## **CLC Machinery**



15 990 €

**Tracto pelle CLC ECO 1500** 

Pack Tractos pelle CLC T 1500

Capacité levage 1,5 T maxi Arrachement chargeur 42 kn Profondeur de fouille maxi 2,2m Portée maxi de flèche 3,68 m 1 Moteur Diesel Laidong Yunei (Kubota + 4500 Euros)

- 4 cylindres 50 HP
- 1 Boite automatique 2 vitesses 4x4 permanent
- 1 Attache hydraulique rapide
- 1 Godet avant TP de 1,75 m de large dents boulonnées
- 3 Godets pelle rétro taille au choix
- 1 Caisse d'outillage lot de bord
- 1 Direction assistée sur console réglable
- 1 Fauteuil pivotant
- 2 Joysticks Hydraulique aux normes CE
- 1 Lot important de pièces de rechange

Vitesse Maxi 13 km/h

Normes CE Contrôle qualité

Garantie 2 ans

06 30 08 45 92

www.clc2017.net





## **CLC Machinery**

## **TRACTO PELLE CLC ECO T 1500**

Spécifications CLC RCO T 1500 Canopy	Détails	Mesures
Dimensions	Longueur x largeur x Hauteur	6 m x 1.5 m x 2,45 m
Poids	A vide	2670 kg
Capacité Godet	Longueur 1,60 x Largueur 0.8 x hauteur 0.6 m	1 m3
Hauteur de vidage		2,2m
Capacité du godet rétro		0,15 m3
Hauteur de pelle rétro		3,1 m
Profondeur pelle rétro		2,2 m
Pivotement pelle rétro		180°
Capacité levage	Godet/ Fourches Longueur 1.06 m	1300/1500 kg
Hauteur de versement	A plat / Abaissé sous la lame Godet /Maxi	2,25 /3,1 m
Distance de versement	Roues/Godet	1.0 m
Empattement roues		1,8 m
Pneus jantes larges		16.5/10
Temps de montée	Du godet	9 secondes
Moteur	Diesel Xinchai	4 Cylindres 4,1l
Туре	En ligne direct injection	50HP
Tours Moteur		1950/2200 rpm
Boite de Vitesses	Hydrostatique 4x4 à 2 vitesses	Synchro
Pompe de travail hydraulique	Direction assistée	ZK16
Pompe hydraulique	CBF32	16 MPA 160 Bar
Rayon de braquage		4 m
Pré Chauffage électrique	Antigel	220 /240 volts
Ponts moteur	Renforcé	4 freins tambours TP
Garde au sol		300mm
Angle Braquage		33°