



30 990€

CLC BETONNIERE TOUPIE 8 m3

Concrète Mixing Drum

- Capacité béton 8 m3 Volume maxi 11,9 m3
- Moteur Deutz 4 cylindres 80 HP diesel euro 4 sur châssis mobil
- 1 Boitier de commande numérique
- 1 Capot non insonorisé protection opérateur
- 1 Filtre particule WALKER Europe ou similaire posé sur le capot
- 1 Radiateur refroidissement huile régulation électronique
- 1 Boite hydrostatique HYTEC à variation de vitesses
- 2 Goulottes incluse + 2 goulottes 400 €
- 1 réservoir d'eau 350 litres sous pression
- 2 Échelles et plate forme de chaque coté démontables
- 1 Caisse d'outillage lot de bord
- 1 Joystick à câbles ou hydraulique pour inverseur
- 1 Commande accélérateur à câble
- 1 Lot de pièces de rechange moteur Deutz
- 1 lot flexibles hydrauliques
- Normes CE Contrôle qualité
- Garantie 2 ans
- Couleur au choix uniquement la cuve ,

06 21 96 35 43

www.clcbetonmixer.com



CLC Machinery

CLC BETONNIERE TOUPIE 8 m3

Spécifications CLC Béton Mixer	Détails	Mesures
Dimensions	Longueur x largeur x Hauteur	6443 x 2200 x 2588 mm
Poids	A vide	3200 kg
Capacité mélange		8 m3
Capacité Maxi cuve		11,9,m3
Diamètre de la cuve		2200 mm
Angle de la cuve		12,8 °
Vitesse maxi alimentation		3 m3 / minute
Vitesse vidage		2 m3 /minute
Vitesse maxi rotation		12 rpm
Ratio perte		0,5%
Acier type		Q345B
Acier épaisseur		5/6 mm
Capacité réservoir eau		350 litres
Mode alimentation eau	Pompe	Sous pression
Moteur	Moteur Deutz 4 cylindres Diesel EURO 4	4 Cylindres
Type	En ligne direct injection air cooled 55,8 KW	76 HP
Tours Moteur	Stroke 100/120 mm Max Torque 230 nm/1600 rpm	2300 rpm
Boite hydrostatique	Hydraulique à variation Sunny USA Réducteur ZF Allemagne	Synchro
Pompe de travail hydraulique		ZK16
Pompe hydraulique	H Sunny HAA2FM63	16 MPA 160 Bar
Goulottes acier versement	2	800 x 2500 mm



CLC Machinery

BETONNIERE TOUPIE 7 m3



Item: Hydraulic Motor
Brand: SUNNY (USA Brand)

